

MORE FROM WOOD.

Bien plus que du bois

E EGGER



Leveroverzicht Decoratieve Collectie 24+

Niveaux de services Collection & Services 24+

Decoratieve Collectie

24+


Uw collectie,
de klok rond beschikbaar.

Alle EGGER decors binnen handbereik, waar u ook bent, met de Decorative Collection app. Laat u inspireren, creëer **individuele decorcollecties** en **moodboards** en bestel snel en gemakkelijk de **gewenste stalen voor uw projecten**.



Online en offline

Kies de gegevens die u nodig hebt of u nu online of offline bent.



to.egger.link/app



Verbeterde scan functie

Krijg nog sneller toegang tot volledige decorscans en informatie over de beschikbaarheid van producten.

Stalenshop

Bestel decorstalen eenvoudig en gemakkelijk online of via onze app.



to.egger.link/shop-interior



Time for meer Voordelen.



Registreer je collectie nu en win



to.egger.link/registration



Registreer u in het myEGGER klantenportaal en ontdek uw kans om te winnen.

Digitale leveringslijst

Kijk op onze website of app voor informatie over de beschikbaarheid van producten.



to.egger.link/availability-guide

- Leverijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER
- Leverijd: beschikbaar op bestelling met leverijd! Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.

XL XL-patroon opgelet:
XL-patroon is niet hetzelfde als XL-laminaat:
XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld,
XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel
Enkel verticale toepassing
Q = Kopse kanten

Alle afmetingen in mm
Rol = rollengte (kantenband)

Meer gedetailleerde en actuele informatie over onze producten en diensten op: www.egger.com

Andere dragers op aanvraag leverbaar:
 • Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19)
 • Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm)
 • Eurodekor decoratieve MDF, standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm
 • Eurodekor decoratieve MDF, Flammex brandvertragend

| | | | | Prijsgroep (Eurodekort) | | Formaat(mm) | | Producten/type/varianten | | | |
|-------|------|-------------------|--|-------------------------|---|-------------|----|--------------------------|---|---|---|
| | | | | Diktes (mm) | 8 | | | | | | |
| GFE | SM | Lakdraagfolie | | 1 | ○ | ○ | 10 | | | | |
| 1110 | MA | Lakbare kanten | | | ○ | ○ | 12 | | | | |
| W960 | SM | Classic wit | | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| W960 | ST7 | Classic wit | | 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| W980 | SM | Platinawit | | 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| W980 | ST7 | Platinawit | | 1 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| W990 | ST7 | Kristalwit | | 2 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| W990 | ST9 | Kristalwit | | 2 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| W1000 | ST9 | Premium wit | | 3 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| W1000 | ST19 | Premium wit | | 6 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| W1000 | ST38 | Premium wit | | 9 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| W1000 | STG4 | Premium wit | | | | | | | | | |
| W1000 | TM9 | Premium wit | | | | | | | | | |
| W1000 | PM | Premium wit | | | | | | | | | |
| W1001 | ST9 | Solid premium wit | | | | ● | ○ | | | | |
| W1001 | PG | Solid premium wit | | | | | | | | | |
| W1100 | ST9 | Alpenwit | | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| W1100 | PG | Alpenwit | | | | | | | | | |
| W1100 | PM | Alpenwit | | | | | | | | | |
| W1101 | ST9 | Solid alpenwit | | | | | | | | | |
| W1101 | ST76 | Solid alpenwit | | | | | | | | | |
| W1101 | PM | Solid alpenwit | | | | | | | | | |
| W1200 | ST9 | Porseleinwit | | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| U104 | ST9 | Albast wit | | 3 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| U113 | ST9 | Katoenbeige | | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| U114 | ST9 | Zonnebloemgeel | | 5 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| U115 | ST9 | Carat beige | | 5 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| U125 | ST9 | Zandgeel | | 6 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| U131 | ST9 | Citroengeel | | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U156 | ST9 | Zandbeige | | 3 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| U163 | ST9 | Currygeel | | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U201 | ST9 | Kiezelijs | | 5 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| U201 | TM9 | Kiezelijs | | | | | | | | | |
| U201 | PM | Kiezelijs | | | | | | | | | |
| U211 | ST9 | Amandelbeige | | 6 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| U216 | ST9 | Oesterbeige | | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |

- Leverijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER
- Leverijd: beschikbaar op bestelling met leverijd! Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.

XL XL-patroon opgelet :
XL-patroon is niet hetzelfde als XL-laminaat :
XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld ,
XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel
Enkel verticale toepassing
Q = Kopse kanten

Alle afmetingen in mm
Rol = rollengte (kantenband)

Meer gedetailleerde en actuele informatie over onze producten en diensten op: www.egger.com

Andere dragers op aanvraag leverbaar :
 • Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19)
 • Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm)
 • Eurodekor decoratieve MDF , standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm
 • Eurodekor decoratieve MDF , Flammex brandvertragend

| | | | Prijsgroep (Eurodekor) | Diktes (mm) | Formaat(mm) | Producten/type/varianten | | |
|------|-----|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | Europak | Europak |
| U222 | ST9 | Crème | 4 | ● 8 | ● 10 ● 12 ● 16 ● 18 ● 19 ● 25 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Plus ML (=0,6 mm aan beide zijden = dikte + 1,2 mm) |
| U232 | ST9 | Nude abrikoos | 6 | ○ 10 | ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 22 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U311 | ST9 | Bordeaux | 6 | ● 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U321 | ST9 | Chinarood | 5 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U323 | ST9 | Kersenrood | 6 | ● 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U325 | ST9 | Antiek roze | 6 | ● 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U332 | ST9 | Oranje | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U335 | ST9 | Roestrood | 6 | ● 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U350 | ST9 | Siena oranje | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U363 | ST9 | Flamingoroze | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U399 | ST9 | Granaatappelrood | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U399 | PM | Granaatappelrood | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U420 | ST9 | Lila | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U430 | ST9 | Violet | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U500 | ST9 | Gletsjerblauw | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U502 | ST9 | Mistblauw | 6 | ● 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U504 | ST9 | Kosmisch blauw | 6 | ● 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U505 | ST9 | Noords blauw | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U522 | ST9 | Horizonblauw | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U525 | ST9 | Delfts blauw | 5 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U540 | ST9 | Denimblauw | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U545 | ST9 | Baltisch blauw | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U560 | ST9 | Diepzeeblaauw | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U565 | ST9 | Oceaanblauw | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U570 | ST9 | Middernachtblauw | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U575 | ST9 | Cosmosblauw | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U599 | ST9 | Indigoblauw | 6 | ● 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U599 | PM | Indigoblauw | 6 | ● 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U604 | ST9 | Eucalyptus groen | 6 | ● 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U606 | ST9 | Dennengroen | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U608 | ST9 | Pistachegroen | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U626 | ST9 | Kiwigroen | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U630 | ST9 | Limoengroen | 5 | ● 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U633 | ST9 | Turquoise | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U636 | ST9 | Fjordgroen | 6 | ● 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| U638 | ST9 | Saliegroen | 6 | ○ 10 ○ 12 ○ 16 ○ 18 ○ 25 ○ 28 | ● 19 ○ 22 ○ 25 ○ 28 | 2.800x2.070 | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) |
| | | | | | | | PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-platen | PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-platen |
| | | | | | | | PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-platen | PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-platen |
| | | | | | | | ABS-kantenvorming | ABS-kantenvorming |
| | | | | | | | Postforming werkbladen | Postforming werkbladen |
| | | | | | | | Deurlaminaten | Deurlaminaten |
| | | | | | | | XL laminaten | XL laminaten |
| | | | | | | | PerfectSense Premium Matt laminaten | PerfectSense Premium Matt laminaten |
| | | | | | | | PerfectSense Premium Gloss laminaten | PerfectSense Premium Gloss lamin |

- Levertijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER
 - Levertijd: beschikbaar op bestelling met levertijd! Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.

- XL XL-patroon opgelet :
 - XL-patroon is niet hetzelfde als XL-laminaat :
 - XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld ,
 - XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel
- I Enkel verticale toepassing
- Q = Kopse kanten

Alle afmetingen in mm
Rol = rollengte (kantenband)

Meer gedetailleerde en actuele informatie over
onze producten en diensten op: www.egger.com

- Andere dragers op aanvraag leverbaar :
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19)
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm)
- Eurodekor decoratieve MDF , standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm
- Eurodekor decoratieve MDF , Flammex brandvertragend

- Levertijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER
 - Levertijd: beschikbaar op bestelling met levertijd! Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.

- XL XL-patroon opgelet :
 - XL-patroon is niet hetzelfde als XL-laminaat :
 - XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld ,
 - XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel
- I Enkel verticale toepassing
- Q = Kopse kanten

Alle afmetingen in mm
Rol = rollengte (kantenband)

Meer gedetailleerde en actuele informatie over
onze producten en diensten op: www.egger.com

- Andere dragers op aanvraag leverbaar :
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19)
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm)
- Eurodekor decoratieve MDF , standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm
- Eurodekor decoratieve MDF , Flammex brandvertragend

- Levertijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER
 - Levertijd: beschikbaar op bestelling met levertijd! Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.

- XL XL-patroon opgelet :
 - XL-patroon is niet hetzelfde als XL-laminaat :
 - XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld ,
 - XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel
- I Enkel verticale toepassing
- Q = Kopse kanten

Alle afmetingen in mm
Rol = rollengte (kantenband)

Meer gedetailleerde en actuele informatie over
onze producten en diensten op: www.egger.com

- Andere dragers op aanvraag leverbaar :
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19)
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm)
- Eurodekor decoratieve MDF , standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm
- Eurodekor decoratieve MDF , Flammex brandvertragend

- Leverijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER
- Leverijd: beschikbaar op bestelling met leverijd! Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.

XL XL-patroon opgelet:
XL-patroon is niet hetzelfde als XL-laminaat:
XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld,
XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel
Enkel verticale toepassing
Q = Kopse kanten

Alle afmetingen in mm
Rol = rollengte (kantenband)

Meer gedetailleerde en actuele informatie over onze producten en diensten op: www.egger.com

Andere dragers op aanvraag leverbaar:
 • Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19)
 • Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm)
 • Eurodekor decoratieve MDF, standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm
 • Eurodekor decoratieve MDF, Flammex brandvertragend

| | Decor | Type | Dikte (mm) | Prijsgroep (Eurodekor) | Formaat (mm) | Producten/type/varianten | | |
|---|-------|----------------------------|------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | XL | 2.800 x 2.070 |
| Eurodekor decoratieve spaanplaten (Feeiwood 0,3 mm constructie aan beide zijden = dikkere dragers + 0,6 mm) | | | | | | | | |
| H1369 | ST40 | Casella eik kastanjebruin | 10 | ● | 0,8 | 8,10,12,16,18,19,25 | 2.800 x 2.070 | |
| H1377 | ST36 | Orléans eik zand | 9 | ○ | 10 | 0,12 | | |
| H1379 | ST36 | Orléans eik bruin | 9 | ○ | 16 | 0,18 | | |
| H1384 | ST40 | Casella eik wit | 10 | ○ | 19 | 0,22 | | |
| H1385 | ST40 | Casella eik natuur | 10 | ● | 25 | 0,28 | | |
| H1386 | ST40 | Casella eik bruin | 10 | ● | 38 | 0,0 | | |
| H1399 | ST10 | Denver eik truffelbruin | 7 | ○ | 8/10/12/16/18/19/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H1401 | ST22 | Cascina den | 5 | ○ | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H1487 | ST22 | Bramberg den | 4 | ○ | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H1636 | ST9 | Locarno kerselaar | 5 | ○ | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H1636 | ST12 | Locarno kerselaar | 5 | ○ | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H1710 | ST10 | Kentucky kastanjelaar zand | 7 | ○ | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H1714 | ST19 | Lincoln notelaar | 7 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H1715 | ST12 | Parona walnoot | 5 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H1732 | ST9 | Zandberk | 4 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H1910 | ST9 | Wilg beuk | 4 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H2032 | ST10 | Hunton eik licht | XL | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H2033 | ST10 | Hunton eik donker | XL | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H2409 | STG8 | Cardiff eik bruin | XL | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3003 | ST19 | Norwich eik | 7 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3012 | ST22 | Coco Bolo natuur | 5 | ○ | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3041 | TM12 | Eucalyptus natuur | | | | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3043 | ST12 | Eucalyptus donkerbruin | 4 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3131 | ST12 | Davos eik natuur | 5 | ○ | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3133 | ST9 | Davos eik truffelbruin | | | | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3133 | ST12 | Davos eik truffelbruin | 5 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3146 | ST19 | Lorenzo eik grijsbeige | 7 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3146 | ST22 | Lorenzo eik grijsbeige | | | | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3152 | STG8 | Vicenza eik gebleekt | | | | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3152 | ST19 | Vicenza eik gebleekt | 7 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3154 | ST36 | Charleston eik donkerbruin | 9 | ○ | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3156 | ST9 | Corbridge eik grijs | 5 | ○ | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3156 | ST12 | Corbridge eik grijs | 5 | ○ | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3157 | ST9 | Vicenza eik | 5 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3157 | ST12 | Vicenza eik | 5 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| H3158 | ST19 | Vicenza eik grijs | 7 | ● | 10/12/16/18/20/22/25/28 | 0,8 | 2.800 x 2.070 | |
| Eurodekor Flammex spaanplaten (Feeiwood 0,3 mm constructie aan beide zijden = dikkere dragers + 0,6 mm) | | | | | | | | |
| Eurodekor Plus ML (=0,6 mm aan beide zijden = dikte + 1,2 mm) | | | | | | | | |
| Eurodekor decoratieve MDF | | | | | | | | |
| Laminaten met gekleurde kern | | | | | | | | |
| XL-laminaat | | | | | | | | |
| Deurlaminaat | | | | | | | | |
| Laminaat van de rol | | | | | | | | |
| ABS-kant-en-kantband | | | | | | | | |
| PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-platen | | | | | | | | |
| PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-platen | | | | | | | | |
| PerfectSense Matt gelakte spaanplaten | | | | | | | | |
| ABS-accenkanten en kopse kantenband | | | | | | | | |
| PMMA-accenkanten | | | | | | | | |
| PerfectSense ABS-kantenband | | | | | | | | |
| Postforming werkbladen | | | | | | | | |
| Feelwood werkbladen met afgekante rechte boord | | | | | | | | |
| PerfectSense Top matt werkbladen met afgeklakte rechte boord | | | | | | | | |
| Compactlaminaat zwarte kern CE | | | | | | | | |
| Compactlaminaat gekleurde kern CE | | | | | | | | |
| Compactlaminaat Flammex CE | | | | | | | | |
| Compactlaminaat gekleurde kern | | | | | | | | |
| Brandvertragend | | | | | | | | |
| Eurolight Decor | | | | | | | | |

- Levertijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER
 - Levertijd: beschikbaar op bestelling met levertijd! **Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.**

- XL XL-patroon opgelet :
 - XL-patroon is niet hetzelfde als XL-laminaat :
 - XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld ,
 - XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel
- Enkel verticale toepassing
- = Korte kanten

Alle afmetingen in mm
Rol = rollengte (kantenband)

Meer gedetailleerde en actuele informatie over
onze producten en diensten op: www.egger.com

- Andere dragers op aanvraag leverbaar :
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend
(in diktes 16,18,19)
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2
(in diktes 12,16,18,19,25 mm)
- Eurodekor decoratieve MDF , standaard
in diktes van 8 t.e.m. 28 mm
- Eurodekor decoratieve MDF , Flammex brandvertragend

- Leverijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER
- Leverijd: beschikbaar op bestelling met leverijd! Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.

XL XL-patroon opgelet:
XL-patroon is niet hetzelfde als XL-laminaat:
XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld,
XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel
Enkel verticale toepassing
Q = Kopse kanten

Alle afmetingen in mm
Rol = rollengte (kantenband)

Meer gedetailleerde en actuele informatie over onze producten en diensten op: www.egger.com

Andere dragers op aanvraag leverbaar:
 • Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19)
 • Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm)
 • Eurodekor decoratieve MDF, standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm
 • Eurodekor decoratieve MDF, Flammex brandvertragend

| | Decor | Type | Dikte (mm) | Prijsgroep (Eurodekor) | Formaat (mm) | Producten/type/varianten | |
|--|-------|--------------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------------------|---------|
| | | | | | | Produkt | Variant |
| Eurodekor decoratieve spaanplaten (feelwood 0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | | | | | | | |
| H3433 | ST22 | Aland den polair | 5 | ○ | 8 | | |
| H3450 | ST22 | Fleetwood wit | 5 | ○ | 10 | | |
| H3700 | ST10 | Pacific notelaar natuur | 6 | ○ | 12 | | |
| H3702 | ST10 | Pacific notelaar tabak | 6 | ○ | 16 | | |
| H3710 | ST9 | Carini notelaar natuur | 6 | ○ | 18 | | |
| H3710 | ST12 | Carini notelaar natuur | 6 | ○ | 22 | | |
| H3730 | ST10 | Hickory natuur | 7 | ○ | 25 | | |
| H3734 | ST9 | Dijon notelaar natuur | 9 | ● | 28 | | |
| H3840 | ST9 | Mandal esdoorn natuur | 4 | ● | 38 | | |
| H3860 | ST9 | Amerikaanse esdoorn champagne | 5 | ○ | 8 | | |
| F004 | ST75 | Pelago Terrazzo | | | | | |
| F021 | ST75 | Triestino Terrazzo grijs | | | | | |
| F030 | ST75 | Margalida Travertijn | | | | | |
| F031 | ST78 | Cascia graniet lichtgrijs | | | | | |
| F032 | ST78 | Cascia graniet grijs | | | | | |
| F052 | ST75 | Calais travertijn | | | | | |
| F093 | ST7 | Cipollino marmer grijs | | | | | |
| F095 | ST87 | Siena marmer grijs | | | | | |
| F108 | ST9 | San Luca marmer | | | | | |
| F121 | ST87 | Rock metallic antraciet | | | | | |
| F186 | ST9 | Chicago beton lichtgrijs | XL | 7 | ○ | | |
| F1861 | ST9 | Solid Chicago beton lichtgrijs | XL | | ○ | | |
| F187 | ST9 | Chicago beton donkergrijs | XL | 7 | ○ | | |
| F205 | ST9 | Pietra Grigia antraciet | XL | | ○ | | |
| F206 | ST9 | Pietra Grigia zwart | XL | 7 | ○ | | |
| F206 | PM | Pietra Grigia zwart | XL | | ● | | |
| F208 | ST75 | Pietra Fanano grijs | | | ● | | |
| F221 | ST87 | Tessina Ceramic crème | | | ● | | |
| F226 | ST78 | Titaniet zandbeige | | | ● | | |
| F226 | ST87 | Titaniet zandbeige | | | ● | | |
| F227 | ST78 | Titaniet grijs | | | ● | | |
| F228 | ST78 | Titaniet antraciet | | | ● | | |
| F228 | ST87 | Titaniet antraciet | | | ● | | |
| F229 | ST75 | Cremona marmer | | | ● | | |
| F230 | ST75 | Pietra Fanano lichtgrijs | | | ● | | |
| F234 | ST76 | Scivaro leisteen lichtgrijs | XL | | ● | | |
| Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | | | | | | | |
| Eurodekor Plus ML (=0,6 mm aan beide zijden = dikte + 1,2 mm) | | | | | | | |
| Eurodekor decoratieve MDF | | | | | | | |
| Laminaten met gekleurde kern | | | | | | | |
| Deurlaminaten | | | | | | | |
| XL laminaten | | | | | | | |
| Laminaten van de rol | | | | | | | |
| ABS-kantenband | | | | | | | |
| PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-platen | | | | | | | |
| PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-platen | | | | | | | |
| PerfectSense Matt gelakte spaanplaten | | | | | | | |
| ABS-accentkanten en kopse kantenband | | | | | | | |
| PMMA-accentkanten | | | | | | | |
| PerfectSense ABS-kantenband | | | | | | | |
| Postforming werkbladen | | | | | | | |
| Feelwood werkbladen met afgekante rechte boord | | | | | | | |
| PerfectSense Top matt werkbladen met afgelakte rechte boord | | | | | | | |
| Compactlaminaat zwarte kern CE | | | | | | | |
| Compactlaminaat gekleurde kern CE | | | | | | | |
| Compactlaminaat zwart | | | | | | | |
| Compactlaminaat gekleurde kern | | | | | | | |
| Eurolight Decor | | | | | | | |

- Levertijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER
 - Levertijd: beschikbaar op bestelling met levertijd! Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.

- XL XL-patroon opgelet :
 - XL-patroon is niet hetzelfde als XL-laminaat :
 - XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld ,
 - XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel
- I Enkel verticale toepassing
- Q = Kops kanten

Alle afmetingen in mm
Rol = rollengte (kantenband)

Meer gedetailleerde en actuele informatie over
onze producten en diensten op: www.egger.com

- Andere dragers op aanvraag leverbaar :
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend (in diktes 16,18,19)
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2 (in diktes 12,16,18,19,25 mm)
- Eurodekor decoratieve MDF , standaard in diktes van 8 t.e.m. 28 mm
- Eurodekor decoratieve MDF , Flammex brandvertragend

- Levertijd: leverbaar uit de voorraad van EGGER
 - Levertijd: beschikbaar op bestelling met levertijd! **Contacteer uw EGGER verdeler voor het lokale voorraadprogramma.**

- XL XL-patroon opgelet :
XL-patroon is niet hetzelfde als XL-laminaat :
XL-patroon betreft de herhaling van het decorbeeld ,
XL-laminaat betreft het formaat van het laminaatvel
- I Enkel verticale toepassing
- Q = Kops kanten

Alle afmetingen in mm
Rol = rollengte (kantenband)

Meer gedetailleerde en actuele informatie over
onze producten en diensten op: www.egger.com

- Andere dragers op aanvraag leverbaar :
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 P3 vochtwerend
(in diktes 16,18,19)
- Eurodekor decoratieve spaanplaat E1E05 EFP-S CARB2
(in diktes 12,16,18,19,25 mm)
- Eurodekor decoratieve MDF , standaard
in diktes van 8 t.e.m. 28 mm
- Eurodekor decoratieve MDF , Flammex brandvertragend

| | | | |
|--|--------------|------|----------------------------|
| | U8922 | R1 | Doppia zwart Gloss/Matt |
| | F8930 | R2 | Diamantgeborsteld brons |
| | F8931 | R2 | Diamantgeborsteld inox |
| | F8980 | LI | Linea zwart |
| | H8906 | ST10 | Drielaags thermo bruin |
| | H8911 | ST10 | Multiplex eik |
| | H8912 | ST10 | Multiplex walnoot |
| | H8913 | ST10 | Drielaags lariks |
| | H8955 | SM | Multiplex zwart |
| | Q1176 | RO | Halifax eik wit |
| | Q1180 | RO | Halifax eik natuur |
| | Q1181 | RO | Halifax eik tabak |
| | Q1344 | RO | Sherman eik cognacbruin |
| | Q1346 | RO | Sherman eik antraciet |
| | Q1367 | RO | Casella eik licht natuur |
| | Q1369 | RO | Casella eik kastanjebruin |
| | Q1384 | RO | Casella eik wit |
| | Q1385 | RO | Casella eik natuur |
| | Q1386 | RO | Casella eik bruin |
| | Q3176 | RO | Halifax eik zink |
| | Q3309 | RO | Gladstone eik zand |
| | Q3311 | RO | Cuneo eik gebleekt |
| | Q3317 | RO | Cuneo eik bruin |
| | Q3325 | RO | Gladstone eik tabak |
| | Q3326 | RO | Gladstone eik grijsbeige |
| | Q3359 | RO | Davenport eik licht natuur |

| Prijsgroep (Eurodekor) | | Formaat (mm) | | Producent/type/varianten | |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| Diktes (mm) | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 8,10,12,16, 18,19,25 | 2.800 x 2.070 | | | Eurodekor Flammex spaanplaten (0,3 mm constructie aan beide zijden = dikte dragers + 0,6 mm) | |
| 18(19,2) | 2.800 x 2.070 | | | Eurodekor Plus ML (+ 0,6 mm aan beide zijden = dikte + 1,2 mm) | |
| 25 (26,2) | | | | | |
| 8/10/12/16/18/ 19/22/25/28 | 2.800 x 2.070 | | | Eurodekor decoratieve MDF | |
| 0,8 | 2.800 x 1.310 | Laminaten | | | |
| 0,8 | 3.050 x 1.310 | | | | |
| 0,8 | 2.800 x 1.310 | Laminaten met gekleurde kern | | | |
| 0,8 | 3.050 x 1.310 | | | | |
| 0,8 | 2.150 x 950/1.020 | Deurlaminaten | | | |
| 0,8 | 2.350 x 1.310 | | | | |
| 0,6 | 2.000 - 5.610 x 1.310 | Laminaten van de rol | | | |
| 0,8 | 2.790 x 2.060 | Xl laminaat | | | |
| 0,8 | 2.800/3.050 x 1.310 | PerfectSense Premium Matt laminaat met gekleurde kern | | | |
| 0,8 | 2.800/3.050 x 1.310 | PerfectSense Premium Gloss laminaat | | | |
| 0,8 | 2.800/3.050 x 1.310 | PerfectSense Premium Gloss laminaat met gekleurde kern | | | |
| 0,8 | 2.800/3.050 x 1.310 | PerfectSense Matt laminaat | | | |
| 0,6/0,8 | 2.800/3.050 x 1.310 | Flammex laminaat Brandvertragend | | | |
| 19 | 2.800 x 2.070 | PerfectSense Premium Matt gelakte MDF-plate | | | |
| 19 | 2.800 x 2.070 | PerfectSense Premium Gloss gelakte MDF-plate | | | |
| 19 | 2.800 x 2.070 | PerfectSense Matt gelakte spaanplaten | | | |
| 0,4 (rol; 200 m) | 22 | | | | |
| 0,8 (rol; 75 m) | 23 | | | | |
| 2,0 (rol; 75 m) | 23 | | | | |
| 0,8 (rol; 75 m) | 28 | | | | |
| 2,0 (rol; 75 m) | 28 | | | | |
| 0,8 (rol; 75 m) | 33 | ABS-kantenvband | | | |
| 2,0 (rol; 75 m) | 33 | | | | |
| 0,8 (rol; 75 m) | 43 | | | | |
| 1,5 (rol; 25 m) | 43 | | | | |
| 2,0 (rol; 75 m) | 54 | | | | |
| 0,8 (rol; 75 m) | 54 | | | | |
| 1,0 (rol; 75 m) | 23 | ABS-accentkanten en kopse kantenvband | | | |
| 1,5 (rol; 25 m) | 23 | | | | |
| 1,5 (rol; 25 m) | 43 | | | | |
| 1,0 (rol; 75 m) | 43 | | | | |
| 1,0 (rol; 75 m) | 43 | PMMMA-accentkanten | | | |
| 1,0 (rol; 75 m) | 23 | | | | |
| 1,0 (rol; 75 m) | 43 | PerfectSense ABS-kantenvband | | | |
| 38 | 4.100 x 600 | | | | |
| 38 | 4.100 x 920 aan beide zijden | Postforming werkbladen model 300/3 | | | |
| 38 | 4.100 x 1.200 | | | | |
| 38 | 4.100 x 650 | | | | |
| 38 | 4.100 x 920 aan beide zijden rechte boord | Feelwood werkbladen met afgekante model 100/1,5 | | | |
| 38 | 4.100 x 1.200 | | | | |
| 38 | 4.100 x 650 | | | | |
| 38 | 4.100 x 920 aan beide zijden afgesakte rechte boord | PerfectSense Topmatt werkbladen met afgesakte rechte boord model 100/1,5 | | | |
| 38 | 4.100 x 1.200 | | | | |
| 12 | 4.100 x 650 | gefreesde kantenvanden in de lengte model 90/1,0 | | | |
| 12 | 4.100 x 920 | Compactwerkbladen | | | |
| 12 | 4.100 x 1.300 | gefreesde kantenvanden in de lengte model 90/1,0 | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | 2.790 x 2.060 | Compactlaminaat zwarte kern CE | | | |
| 8 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 6/8/10 | 2.790 x 2.060 | Compactlaminaat Flammex CE | | | |
| 8/10 | 2.790 x 2.060 | Compactlaminaat zwart kern CE | | | |
| 10 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 38/50 | 2.800 x 2.070 | EuroLight Nodor | | | |
| | | Compactlaminaat Flammex CE | | | |
| | | Brandvertragend | | | |

Collection & Services

24+

Votre collection disponible 24 h sur 24.

Avec l'application Collection & Services, ayez tous les décors à portée de main, où que vous soyez. Laissez-vous inspirer, créez vos propres sélections, vos planches de tendances et commandez rapidement et facilement des échantillons pour vos projets.




En ligne et hors ligne

Choisissez les informations dont vous avez besoin, elles seront accessibles que vous soyez connecté ou hors ligne.



Fonction scan améliorée

Accédez encore plus rapidement aux informations sur les produits, aux décors et visualisez-les à taille réelle.



to.egger.link/app

Commande d'échantillons

Commandez des échantillons très facilement en ligne ou via notre application.



to.egger.link/shop-interior



Il est temps d'avoir plus d'avantages.




S'inscrire maintenant,
s'assurer des avantages
et gagner !

to.egger.link/registration



Profitez des avantages du portail myEGGER et de vos chances de gagner.

Liste des produits disponibles au format digital



to.egger.link/availability-guide

- immédiatement disponible en stock chez EGGER

- disponibilité sur demande
! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local.

- XL Répéter en mode XL
- ⬆️ usage vertical uniquement
- Chants bois de boul

Toutes dimensions en mm
Rouleau = longueur du rouleau (chants)

Plus d'informations sur nos produits et services sous www.egger.com

Disponible sur demande: autres panneaux de support

- Panneaux de particules Eurodekor E1E05 EFP-S CARB2 (en épaisseurs 8, 16, 18, 19, 25 mm)
- panneaux Eurodekor MDF, standard en épaisseurs de 8 à 28 mm
- panneaux Eurodekor MDF Flammex difficilement inflammable

● immédiatement disponible en stock chez EGGER

○ disponibilité sur demande
! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local.

XL Répéter en mode XL
■ usage vertical uniquement
Q Chants bois de bout

Toutes dimensions en mm
Rouleau = longueur du rouleau (chants)

Plus d'informations sur nos produits et services sous www.egger.com

Disponible sur demande: autres panneaux de support

- Panneaux de particules Eurodekor E1E05 P3 résistant à l'humidité (en épaisseurs 16, 18, 19)
- Panneaux de particules Eurodekor E1E05 EFP-S CARB2 (en épaisseurs 8, 16, 18, 19, 25 mm)
- panneaux Eurodekor MDF, standard en épaisseurs de 8 à 28 mm
- panneaux Eurodekor MDF Flammex difficilement inflammable

| | | | | Groupes de prix (Eurodekor) | | Produits / Types / Variantes |
|------|------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--|
| | | | | Épaisseurs (mm) | Formats (mm) | |
| U323 | ST9 | Rouge cerise | 6 | ● 10 | 8 | Panneaux à face Eurodekor (Fielwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm) |
| U325 | ST9 | Rose antique | 6 | ● 12 | 16 | Panneaux à face Eurodekor (Fielwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm) |
| U332 | ST9 | Orange | 6 | ● 16 | 18 | Panneaux à face Eurodekor (Fielwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm) |
| U335 | ST9 | Rouge oxyde | 6 | ● 19 | 22 | Panneaux à face Eurodekor (Fielwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm) |
| U350 | ST9 | Orange de Sienne | 6 | ● 22 | 25 | Panneaux à face Eurodekor (Fielwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm) |
| U363 | ST9 | Rose flamingo | 6 | ● 25 | 28 | Panneaux à face Eurodekor (Fielwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm) |
| U399 | ST9 | Rouge grenat | 6 | ● 28 | 38 | Panneaux à face Eurodekor Flammex (0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm) |
| U399 | PM | Rouge grenat | 6 | ● 0,8 | 18 (19,2) | Panneaux de particules à face multicouche Eurodekor (+ 0,6 mm sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 1,2 mm) |
| U420 | ST9 | Lilas | 6 | ● 0,8 | 25 (26,2) | Eurodekor MDF revêtus |
| U430 | ST9 | Violet | 6 | ● 0,8 | 8/10/12/16/18/19/22/25/28 | Stratifiés |
| U500 | ST9 | Bleu glacier | 6 | ● 0,8 | 2,800 × 2,070 | Stratifiés avec âme colorée |
| U502 | ST9 | Bleu brume | 6 | ● 0,8 | 2,800 × 2,070 | Stratifiés format porte |
| U504 | ST9 | Bleu cosmique | 6 | ● 0,8 | 2,800 × 2,070 | Stratifiés de longueur variable |
| U505 | ST9 | Bleu nordique | 6 | ● 0,6 | 2,800 × 2,070 | Stratifiés XL |
| U522 | ST9 | Bleu horizon | 6 | ● 0,6 | 2,800 × 2,060 | Stratifiés PerfectSense Premium mat |
| U525 | ST9 | Bleu de Delft | 5 | ● 0,6 | 2,800 × 2,060 | Stratifiés PerfectSense Premium brillant |
| U540 | ST9 | Bleu denim | 6 | ● 0,8 | 2,800 × 2,070 | Panneaux de particules laqué mat |
| U545 | ST9 | Bleu baltique | 6 | ● 0,8 | 2,800 × 2,070 | |
| U560 | ST9 | Bleu outremer | 6 | ● 0,8 | 2,800 × 2,070 | |
| U565 | ST9 | Bleu océan | 6 | ● 0,8 | 2,800 × 2,070 | |
| U570 | ST9 | Bleu nuit | 6 | ● 0,8 | 2,800 × 2,070 | |
| U575 | ST9 | Bleu profond | 6 | ● 0,8 | 2,800 × 2,070 | |
| U599 | ST9 | Bleu indigo | 6 | ● 0,8 | 2,800 × 2,070 | |
| U599 | PM | Bleu indigo | 6 | ● 0,8 | 2,800 × 2,070 | |
| U604 | ST9 | Vert eucalyptus | 6 | ● 0,8 | 19 | MDF PerfectSense Premium laqué mat |
| U606 | ST9 | Vert sapin | 6 | ● 0,8 | 19 | MDF PerfectSense Premium laqué brillant |
| U608 | ST9 | Vert opale | 6 | ● 0,8 | 19 | Panneaux de particules laqué mat |
| U626 | ST9 | Vert kiwi | 6 | ● 0,8 | 19 | |
| U630 | ST9 | Vert pomme | 5 | ● 0,8 | 0,4 (rouleau : 200 m) 22 | |
| U633 | ST9 | Bleu turquoise | 6 | ● 0,8 | 0,8 (rouleau : 75 m) 23 | |
| U636 | ST9 | Vert fjord | 6 | ● 0,8 | 0,8 (rouleau : 75 m) 28 | |
| U638 | ST9 | Vert sauge | 6 | ● 0,8 | 0,8 (rouleau : 75 m) 33 | |
| U640 | ST9 | Vert olive | 6 | ● 0,8 | 0,8 (rouleau : 75 m) 33 | |
| U645 | ST9 | Vert agave | 6 | ● 0,8 | 0,8 (rouleau : 75 m) 43 | |
| U646 | ST9 | Vert Niagara | 6 | ● 0,8 | 1,0 (rouleau : 75 m) 23 | |
| U665 | ST9 | Vert minéral | 6 | ● 0,8 | 1,0 (rouleau : 75 m) 43 | |
| U665 | PM | Vert minéral | 6 | ● 0,8 | 1,0 (rouleau : 75 m) 43 | |
| U699 | ST9 | Vert foncé | 4 | ● 0,8 | 1,0 (rouleau : 75 m) 43 | |
| U702 | ST9 | Gris cachemire | 4 | ● 0,8 | 1,0 (rouleau : 75 m) 43 | |
| U702 | ST78 | Gris cachemire | 4 | ● 0,8 | 1,0 (rouleau : 75 m) 43 | |
| | | | | | 38 | Plans de travail stratifiés postformés Modèle 300/3 |
| | | | | | 38 | 4,100 × 920 sur les deux côtés |
| | | | | | 38 | 4,100 × 1,200 |
| | | | | | 38 | 4,100 × 650 |
| | | | | | 38 | 4,100 × 220 sur les deux côtés |
| | | | | | 38 | 4,100 × 1,200 |
| | | | | | 38 | 4,100 × 650 |
| | | | | | 38 | 4,100 × 920 sur les deux côtés |
| | | | | | 38 | 4,100 × 1,200 |
| | | | | | 12 | 4,100 × 650 bords longitudinaux laminés avec chanfreins |
| | | | | | 12 | 4,100 × 920 longitudinaux bords laminés avec chanfreins |
| | | | | | 12 | 4,100 × 1,300 longitudinaux bords laminés avec chanfreins |
| | | | | | 6 | 2,790 × 2,060 |
| | | | | | 8 | 2,790 × 2,060 |
| | | | | | 10 | 2,800 × 2,070 |
| | | | | | 13 | 38/50 |
| | | | | | | Stratifiés compacts ignifugés Flammex |
| | | | | | | Stratifiés compacts à face Eurolight |

| Produits / Types / Variantes | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | Group de prix (Eurodekor) | Épaisseurs (mm) | Formats (mm) |
| ● immédiatement disponible en stock chez EGGER | | | |
| ○ disponibilité sur demande ! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local. | | | |
| XL Répéter en mode XL ■ usage vertical uniquement Q Chants bois de bout | | | |
| Toutes dimensions en mm Rouleau = longueur du rouleau (chants) | | | |
| Plus d'informations sur nos produits et services sous www.egger.com | | | |
| Disponible sur demande: autres panneaux de support | | | |
| • Panneaux de particules Eurodekor E1E05 P3 résistant à l'humidité (en épaisseurs 16,18,19) | | | |
| • Panneaux de particules Eurodekor E1E05 EFP-S CARB2 (en épaisseurs 8, 16, 18, 19, 25 mm) | | | |
| • panneaux Eurodekor MDF, standard en épaisseurs de 8 à 28 mm | | | |
| • panneaux Eurodekor MDF Flammex difficilement inflammable | | | |
| U702 PG Gris cachemire | 8 | 8 | Panneaux à face Eurodekor (Fielwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm) |
| U702 PM Gris cachemire | 10 | 10 | |
| U7021 ST9 Gris cachemire intégral | 12 | 12 | |
| U705 ST9 Gris angora | 16 | 16 | |
| U705 PM Gris angora | 18 | 18 | |
| U707 ST9 Soie grise | 19 | 19 | |
| U708 ST9 Gris clair | 22 | 22 | |
| U708 PG Gris clair | 25 | 25 | |
| U708 PM Gris clair | 28 | 28 | |
| U7081 ST9 Gris clair intégral | 38 | 38 | |
| U7081 ST76 Gris clair intégral | | | |
| U727 ST9 Gris argile | 3 | 18(19,2) | Panneaux à face Eurodekor Flammex (0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm) |
| U732 ST9 Gris macadam | 4 | 18(19,2) | |
| U732 PG Gris macadam | 25(26,2) | 25(26,2) | Panneaux de particules à face multicouche Eurodekor (+ 0,6 mm sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 1,2 mm) |
| U732 PM Gris macadam | 8/10/12/16/18/19/22/25/28 | 8/10/12/16/18/19/22/25/28 | Eurodekor MDF revêtus |
| U740 ST9 Gris argile foncé | 5 | 0,8 | 2,800×2,070 |
| U740 TM9 Gris argile foncé | 0,8 | 2,800×2,070 | Stratifiés |
| U740 PM Gris argile foncé | 0,8 | 2,800×2,070 | Stratifiés avec âme colorée |
| U741 ST9 Brun taupe | 0,8 | 2,800×2,070 | Stratifiés format porte |
| U748 ST9 Brun sépia | 0,8 | 2,800×2,070 | Stratifiés de longueur variable |
| U750 ST9 Gris souris | 0,8 | 2,800×2,070 | Stratifiés XL |
| U750 TM9 Gris souris | 0,8 | 2,800×2,070 | Stratifiés PerfectSense Premium mat |
| U750 PM Gris souris | 0,8 | 2,800×2,070 | Stratifiés PerfectSense Premium mat avec âme colorée |
| U763 ST9 Gris perle | 0,8 | 2,800×2,070 | Stratifiés PerfectSense Premium brillant |
| U763 ST76 Gris perle | 0,8 | 2,800×2,070 | Stratifiés PerfectSense Premium brillant avec âme colorée |
| U767 ST9 Gris cubanite | 0,8 | 2,800×2,070 | Stratifiés PerfectSense mat |
| U767 PM Gris cubanite | 0,8 | 2,800×2,070 | Stratifiés Ignifuges Flammex |
| U775 ST9 Gris brume | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U780 ST9 Gris céladon | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U788 ST9 Gris arctique | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U818 ST9 Marron foncé | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U830 ST9 Nude terracotta | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U899 ST9 Soft Black | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U8991 ST9 Soft Black intégral | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U960 ST9 Gris onyx | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U960 TM9 Gris onyx | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U960 PM Gris onyx | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U961 ST7 Gris graphite | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U961 PM Gris graphite | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| U963 ST9 Gris ombre | 0,8 | 2,800×2,070 | |
| | 19 | 19 | MDF PerfectSense Premium laqué mat |
| | 19 | 19 | MDF PerfectSense Premium laqué brillant |
| | 19 | 19 | Panneaux de particules laqué mat |
| | 0,4 (rouleau : 200 m) 22 | 0,4 (rouleau : 200 m) 22 | |
| | 0,8 (rouleau : 75 m) 23 | 0,8 (rouleau : 75 m) 23 | |
| | 0,8 (rouleau : 75 m) 28 | 0,8 (rouleau : 75 m) 28 | |
| | 2,0 (rouleau : 75 m) 33 | 2,0 (rouleau : 75 m) 33 | |
| | 0,8 (rouleau : 75 m) 33 | 0,8 (rouleau : 75 m) 33 | |
| | 1,5 (rouleau : 25 m) 43 | 1,5 (rouleau : 25 m) 43 | |
| | 2,0 (rouleau : 75 m) 54 | 2,0 (rouleau : 75 m) 54 | |
| | 0,8 (rouleau : 75 m) 23 | 0,8 (rouleau : 75 m) 23 | |
| | 1,0 (rouleau : 75 m) 43 | 1,0 (rouleau : 75 m) 43 | |
| | 1,0 (rouleau : 75 m) 23 | 1,0 (rouleau : 75 m) 23 | |
| | 1,0 (rouleau : 75 m) 43 | 1,0 (rouleau : 75 m) 43 | |
| | 38 | 38 | Plans de travail stratifiés postformés Modèle 300/3 |
| | 38 | 38 | Plans de travail chant droit plaqué Fielwood Modèle 100/1,5 |
| | 38 | 38 | Plans de travail chant droit plaqué PerfectSense Premium mat Modèle 100/1,5 |
| | 38 | 38 | Plans de travail stratifiés compacts longitudinaux bords laminés avec chanfreins Modèle 20/1,0 |
| | 12 | 12 | Stratifiés compacts à face ignifugée Stratifiés compacts à face Eurolight |
| | 12 | 12 | Stratifiés compacts à face ignifugée Stratifiés compacts à face Eurolight |
| | 13 | 13 | |
| | 6 | 6 | |
| | 8 | 8 | |
| | 10 | 10 | |
| | 13 | 13 | |
| | 38/50 | 38/50 | |

● immédiatement disponible en stock chez EGGER

○ disponibilité sur demande
! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local.

XL Répéter en mode XL
■ usage vertical uniquement
Q Chants bois de bout

Toutes dimensions en mm
Rouleau = longueur du rouleau (chants)

Plus d'informations sur nos produits et services sous www.egger.com

Disponible sur demande: autres panneaux de support

- Panneaux de particules Eurodekor E1E05 P3 résistant à l'humidité (en épaisseurs 16, 18, 19)
- Panneaux de particules Eurodekor E1E05 EFP-S CARB2 (en épaisseurs 8, 16, 18, 19, 25 mm)
- panneaux Eurodekor MDF, standard en épaisseurs de 8 à 28 mm
- panneaux Eurodekor MDF Flammex difficilement inflammable

| | Groupes de prix (Eurodekor) | Épaisseurs (mm) | Formats (mm) | Produits / Types / Variantes | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|----|
| | | | | 8 | 10 |
| U9631 | ST9 | Gris ombre intégral | | | |
| U968 | ST9 | Gris carbone | | | |
| U968 | TM9 | Gris carbone | | | |
| U968 | PM | Gris carbone | | | |
| U989 | ST9 | Brun noir | | | |
| U998 | ST38 | Reflet noir | | | |
| U999 | ST7 | Noir | | | |
| U999 | ST12 | Noir | | | |
| U999 | ST19 | Noir | | | |
| U999 | ST20 | Noir | | | |
| U999 | ST76 | Noir | | | |
| U999 | ST78 | Noir | | | |
| U999 | ST87 | Noir | | | |
| U999 | STG4 | Noir | | | |
| U999 | TM9 | Noir | | | |
| U999 | TM12 | Noir | | | |
| U999 | TM28 | Noir | | | |
| U999 | PG | Noir | | | |
| U999 | PM | Noir | | | |
| U9991 | PM | Noir intégral | | | |
| H011 | STG8 | Epicea Nebrodi rustique | XL | | |
| H180 | ST86 | Chêne Halifax naturel transversal | XL | | |
| H193 | ST12 | Chêne lamellé | | | |
| H197 | ST10 | Bois vieilli naturel | XL | | |
| H305 | ST12 | Chêne Tonsberg naturel | | | |
| H307 | STG4 | Noyer Warmia brun transversal | | | |
| H309 | ST12 | Chêne Tonsberg marron foncé | | | |
| H357 | STG4 | Chêne Vicenza transversal | | | |
| H358 | STG4 | Chêne Vicenza gris transversal | | | |
| H433 | ST86 | Pin Aland polaire transversal | | | |
| H1113 | ST10 | Chêne du Kansas marron | 6 | | |
| H1133 | ST10 | Chêne Hamilton naturel transversal | XL | | |
| H1142 | ST36 | Chêne Sacramento marron | 9 | | |
| H1143 | ST36 | Chêne Sacramento gris | 9 | | |
| H1145 | ST10 | Chêne Bardolino naturel | 4 | | |
| H1176 | ST37 | Chêne Halifax blanc | XL 10 | | |
| H1180 | ST22 | Chêne Halifax naturel | XL | | |
| H1180 | ST37 | Chêne Halifax naturel | XL 10 | | |
| H1181 | ST37 | Chêne Halifax tabac | XL 10 | | |
| H1199 | ST12 | Chêne thermo noir | 5 | | |
| Panneaux à face Eurodekor (Fielwood 0,3 mm construction sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 0,6 mm) | | | | | |
| Panneaux de particules à face multicouche Eurodekor (+ 0,6 mm sur les deux côtés = épaisseur de l'âme du panneau + 1,2 mm) | | | | | |
| Eurodekor MDF revêtus | | | | | |
| Stratifiés | | | | | |
| Stratifiés avec âme colorée | | | | | |
| Stratifiés format porte | | | | | |
| Stratifiés de longueur variable | | | | | |
| Stratifiés XL | | | | | |
| Stratifiés PerfectSense Premium mat | | | | | |
| Stratifiés PerfectSense Premium mat avec âme colorée | | | | | |
| Stratifiés PerfectSense Premium brillant | | | | | |
| Stratifiés PerfectSense Premium brillant avec âme colorée | | | | | |
| Stratifiés Ignifuges Flammex | | | | | |
| MDF PerfectSense Premium laqué mat | | | | | |
| MDF PerfectSense Premium laqué brillant | | | | | |
| Panneaux de particules laqué mat | | | | | |
| Chants thermoplastiques ABS | | | | | |
| Chants créatifs PMMA | | | | | |
| Chants thermoplastiques ABS PerfectSense | | | | | |
| Plans de travail stratifiés postformés Modèle 300/3 | | | | | |
| Plans de travail chant droit plaqué Fielwood Modèle 100/1,5 | | | | | |
| Plans de travail chant droit plaqué PerfectSense Premium mat Modèle 100/1,5 | | | | | |
| Plans de travail stratifiés compacts longitudinaux bords laminés avec chanfreins Modèle 20/1,0 | | | | | |
| Stratifiés compacts à face ignifuge Flammex | | | | | |
| Stratifiés compacts à face Eurolight | | | | | |

- immédiatement disponible en stock chez EGGER

- disponibilité sur demande
! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local.

- XL Répéter en mode XL
- ⬆️ usage vertical uniquement
- Chants bois de boul

Toutes dimensions en mm
Rouleau = longueur du rouleau (chants)

Plus d'informations sur nos produits et services sous www.egger.com

Disponible sur demande: autres panneaux de support

- Panneaux de particules Eurodekor E1E05 P3 résistant à l'humidité (en épaisseurs 16, 18, 19)

- Panneaux de particules Eurodekor E1E05 EFP-S CARB2 (en épaisseurs 8, 16, 18, 19, 25 mm)
 - panneaux Eurodekor MDF, standard en épaisseurs de 8 à 28 mm
 - panneaux Eurodekor MDF Flammex difficilement inflammable

- immédiatement disponible en stock chez EGGER

- disponibilité sur demande
! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local.

- XL Répéter en mode XL
- ¶ usage vertical uniquement
- Q Chants bois de bout

Toutes dimensions en mm
Rouleau = longueur du rouleau (chants)

Plus d'informations sur nos produits et services sous www.egger.com

Disponible sur demande: autres panneaux de support

- Panneaux de particules Eurodekor E1E05 EFP-S CARB2 (en épaisseurs 8, 16, 18, 19, 25 mm)
 - panneaux Eurodekor MDF, standard en épaisseurs de 8 à 28 mm
 - panneaux Eurodekor MDF Flammex difficilement inflammable

- immédiatement disponible en stock chez EGGER

- disponibilité sur demande
! Contactez votre distributeur EGGER
pour le programme de stock local.

- XL Répéter en mode XL
- ⬆️ usage vertical uniquement
- O Chants bois de bout

Toutes dimensions en mm
Rouleau = longueur du rouleau (chants)

Plus d'informations sur nos produits et services sous www.egger.com

Disponible sur demande: autres panneaux de support

- Panneaux de particules Eurodekor E1E05 P3 résistant à l'humidité (en épaisseurs 16,18,19)

- Panneaux de particules Eurodekor E1E05 EFP-S CARB2 (en épaisseurs 8, 16, 18, 19, 25 mm)
 - panneaux Eurodekor MDF, standard en épaisseurs de 8 à 28 mm
 - panneaux Eurodekor MDF Flammex difficilement inflammable

- immédiatement disponible en stock chez EGGER

- disponibilité sur demande
! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local.

- XL Répéter en mode XL
- ⬆️ usage vertical uniquement
- ⌚ Chants bois de huit

Toutes dimensions en mm
Rouleau = longueur du rouleau (chants)

Plus d'informations sur nos produits et services sous www.egger.com

Disponible sur demande: autres panneaux de support
• Panneaux de particules Eurodekor E1E05 P3 résistant

- Panneaux de particules Eurodekor E1/E05 EFP-S CARB2 (en épaisseurs 8, 16, 18, 19, 25 mm)
 - panneaux Eurodekor MDF, standard en épaisseurs de 8 à 28 mm
 - panneaux Eurodekor MDF Flammex difficilement inflammable

- immédiatement disponible en stock chez EGGER

- disponibilité sur demande
! Contactez votre distributeur EGGER pour le programme de stock local.

- XL Répéter en mode XL
- ⬆️ usage vertical uniquement
- O Chants bois de bout

Toutes dimensions en mm
Rouleau = longueur du rouleau (chants)

Plus d'informations sur nos produits et services sous www.egger.com

Disponible sur demande: autres panneaux de support

- Panneaux de particules Eurodekor E1E05 EFP-S CARB2 (en épaisseurs 8, 16, 18, 19, 25 mm)
 - panneaux Eurodekor MDF, standard en épaisseurs de 8 à 28 mm
 - panneaux Eurodekor MDF Flammex difficilement inflammable

WWW.egger.com

EGGER Benelux B.V.

Engelse Wandeling 2 K4V
8500 Kortrijk
België
T +32 56 24 78 20
info-benelux@egger.com

Verdeler België Distributeur Belgique

Bouttens nv Kuurne
Noordlaan 4
8520 Kuurne
T +32 56 35 01 44
F +32 56 35 73 44
verkoop.kuurne@boultens.be
www.boultens.be

Bouttens nv Hasselt
T +32 56 35 01 44
F +32 56 35 73 44
verkoop.hasselt@boultens.be

Bouttens sa Gembloux
T +32 56 35 01 44
F +32 56 35 73 44
vente.gembloux@boultens.be

Verdelers Nederland

Alldeco B.V.
Aalsvoort 69 A
7241 MA Lochem
T +31 573 21 50 25
alldeco@alldeco.nl
www.alldeco.nl

Asilva B.V.
Elzenbroek 5
8331 VD Steenwijk
T +31 521 38 53 50
asilva@asilva.nl
www.asilva.nl

Deco-Nova B.V.
Magnesiumstraat 51
6031 RV Nederweert
T +31 495 54 60 00
deconova@deconova.nl
www.deconova.nl

Decovisie Den Bosch B.V.
Europalaan 9 A
5232 BC 's-Hertogenbosch
T +31 736 48 09 09
decovisie@decovisie.com
www.decovisie.com

Drimensa B.V.
Zuidijk 394 A
1505 HE Zaandam
T +31 757 11 28 18
mail@drimensa.nl
www.drimensa.nl

Iboma Lopik B.V.
Ambachtsweg 6
3411 MJ Lopik
T +31 348 55 81 00
iboma@iboma.com
www.iboma.com